

聖マリアンナ医科大学病院  
西条南東

2-T11 - 00001 - 9501007C - 01

診療報酬明細書 (医師入院) 2国 令和 6年 6月分 県番 14 医コ 550, 02

1 医科 3 後期 1 単独 7 高入一

保険 3 9 1 4 2 0 3 9

記号・番号

1 2 3 4 5 6 7 8

公費①	公費②
公費①	公費②

区分	特記事項
氏名 平塚 七夕 2 女 3 昭 18. 2. 16 生	42区キ
職務上の事由	

保険医 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1  
療機関 聖マリアンナ医科大学病院  
の所在 044-977-8111  
地及び  
名称

傷病名	(1) 虚血性腸炎 (主) (2) 出血性貧血 (主) (3) 慢性肺炎 (4) 陈旧性前壁心筋梗塞 (5) 慢性心不全
-----	--

診療開始日	(1) R6年6月14日 (2) R6年6月14日 (3) R6年6月14日 (4) R6年6月14日 (5) R6年6月14日
診療日数	11 日
診療日①	日
診療日②	日

11 初診	1回	291
13 医学管理		2740
14 在宅		

- ⑬ \* 特定薬剤治療管理料I (シキリス製剤の急速飽和) (初回算定日 6年 6月14日) 740X 1
- \* 特定薬剤治療管理料I (ハンコマイシン) (初回算定日 6年 6月22日)  
特定薬剤治療管理加算 (ハンコマイシンを投与している患者) 1000X 1
- \* 悪性腫瘍特異物質治療管理料 (その他のもの) (2項目以上)  
腫瘍マーカー検査初回月加算 550X 1  
検査名 (悪性腫瘍特異物質治療管理料): CEA  
検査名 (悪性腫瘍特異物質治療管理料): CA19-9
- \* 診療情報提供料 (1)  
退院時診療状況添付加算 (算定日 24日) 450X 1  
退院年月日 (注8加算 (診療情報提供料 (1))) ;  
令和 6年 6月24日

20 21 内服薬	単	
22 屯服薬	単	
23 外用薬	単	
24 調剤	日	
26 麻薬	日	
27 調剤		
30 31 皮下筋肉内注射	回	
32 静脈内注射	回	
33 その他	10回	5187
40 処置	7回	455
処薬		561
50 手術・麻酔薬	19回	19922
薬		6
60 検査・病理薬	15回	4124
剤		20
70 画像診断薬	9回	3998
剤		285
80 その他薬		1711
剤		

- ⑭ \* 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700X 1  
キシロカイン注射液 1% 10ml 1筒 20X 1  
中心静脈用カテーテル (末梢留置型・標準型・シングルル-マン) 1個 170X 1

90 入院年月日	6年 6月 14日	
病	90 入院基本料・加算	
特一7	5967 × 1日	5967
録管2	3095 × 9日	27855
急25上	3215 × 1日	3215
夜100	× 日	
急夜看	× 日	
看職12夜1	92 特入・その他	
安全1		
感向1		
感指		

内訳は別紙に続く

請求点	76,337	決定点	57,600	負担金額円	30	請求円	20,100	決定円	14,700	標準負担額円
①										
②										

2-T11-00001-9501007G -02

診療報酬明細書(統紙)

2 国 令和 6 年 6 月分 県番 14 医コ 5500293

1 医科 3 後期 1 単独 7 高入一

氏名	平塚 七夕
	2 女 3 昭 18. 2. 16 生

保険	3	9	1	4	2	0	3	9
記号・番号								
	1	2	3	4	5	6	7	8

<p>③③ *点滴注射(その他の者に対するもの)(1日分の注射量が500mL以上の場合)(1日につき) 102X 1</p> <p>アトナ注(静脈用)100mg 0.5%20ml 1A  テノザリン1輸液 500ml 1袋  メロペネム500mgキット(生理食塩液100ml付) 2キット  ラシックス注20mg 2A  生理食塩液 50ml 2瓶  フェジソン静注40mg 2ml 1A  ブドウ糖注射液 5%100ml 1瓶 270X 1</p> <p>*点滴注射(その他の者に対するもの)(1日分の注射量が500mL以上の場合)(1日につき) 102X 1</p> <p>アトナ注(静脈用)100mg 0.5%20ml 1A  テノザリン1輸液 500ml 1袋  メロペネム500mgキット(生理食塩液100ml付) 3キット  ラシックス注20mg 3A  生理食塩液 50ml 3瓶  フェジソン静注40mg 2ml 1A  ブドウ糖注射液 5%100ml 1瓶 375X 1</p> <p>*メロペネム500mgキット(生理食塩液100ml付) 3キット  ラシックス注20mg 3A  生理食塩液 50ml 3瓶 313X 1</p> <p>*中心静脈注射(1日につき) 140X 1</p> <p>生理食塩液 50ml 2瓶  ラシックス注20mg 2A  メロペネム500mgキット(生理食塩液100ml付) 2キット  テノザリン1輸液 500ml 2袋  テノザリン1輸液 500ml 1袋  ロセフィン静注用0.5g 500mg 1瓶  パソコマイシン塩酸塩0.5g静注用 1瓶  ラシックス注20mg 1A  生理食塩液 50ml 1瓶 391X 1</p> <p>*中心静脈注射(1日につき) 140X 3</p> <p>テノザリン1輸液 500ml 3袋  ロセフィン静注用0.5g 500mg 3瓶  パソコマイシン塩酸塩0.5g静注用 3瓶  ラシックス注20mg 3A  生理食塩液 50ml 3瓶 424X 3</p> <p>*中心静脈注射(1日につき) 140X 2</p> <p>テノザリン1輸液 500ml 3袋  パソコマイシン塩酸塩0.5g静注用 3瓶  ラシックス注20mg 3A  生理食塩液 50ml 3瓶 316X 2</p>	<p>④④ *酸素吸入(1日につき) 65X 1  液体酸素(定置式液化酸素貯槽)(0.10円×2880L×1.3) 37X 1</p> <hr/> <p>⑤⑤ *内視鏡的消化管止血術  深夜加算2(手術) 24日 8280X 1  (2:05)  キシロカインゼリー-2% 10ml 6X 1</p> <p>*輸血管理料1(輸血適正使用加算) 340X 1  *保存血液輸血(200mLごとに)(1回目) 800X 1  照射赤血球液-LR「日赤」血液400mLに由来する赤血球 1袋 1813X 1  間接ケムス検査加算(1回につき) 47X 1  血液交叉試験加算(1回につき) 30X 1  血液型検査加算(ABO式及びRh式) 54X 1  不規則抗体検査加算 197X 1  検査実施年月日及びHb値(人赤血球液等);令和 6年 6月14日 検査値:6.9</p> <p>*保存血液輸血(200mLごとに)(2回目以降) 700X 3  照射赤血球液-LR「日赤」血液400mLに由来する赤血球 1袋 1813X 3  間接ケムス検査加算(1回につき) 47X 3  不規則抗体検査加算 197X 3  血液交叉試験加算(1回につき) 30X 3</p> <hr/> <p>⑥⑥ *基本的検体検査判断料 604X 1  *基本的検体検査実施料(4週間以内)(11日) 1540X 1</p> <p>*検体検査管理加算(4) 国際標準検査管理加算 540X 1</p> <p>*免疫学的検査判断料 144X 1  *微生物学的検査判断料 150X 1  *A群β溶連菌迅速試験定性 121X 1  *クロストリジオイテラス・ステフィシル抗原定性 80X 1  *病理判断料 130X 1  *細胞診(穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの)(1部位につき) 190X 1  *外来迅速検体検査加算 5項目 50X 1  検体検査名(外来迅速検体検査加算);血液引き続き入院  *心電図検査(四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導) 130X 1  *呼吸心拍監視(初回算定日 6年 6月22日)(20分) 50X 1  *呼吸心拍監視(3時間を超えた場合)(7日以内の場合)(1日につき)(初回算定日 6年 6月22日)(9時間) 150X 1  *鼻腔・咽頭拭い液採取 25X 1  *胸水採取(簡単な液検査を含む) 220X 1  キシロカイン注シリンジ1% 10ml 1筒 20X 1</p>
<p>④④ *酸素吸入(1日につき) 65X 1  液体酸素(定置式液化酸素貯槽)(0.10円×3875L×1.3) 54X 1  要変更:酸素ボンベ・大型(0.37円×75L×1.3) 65X 5</p> <p>*酸素吸入(1日につき) 65X 5  液体酸素(定置式液化酸素貯槽)(0.10円×7200L×1.3) 94X 5</p>	

次頁へ続く

2-T11-00001-9501007C-03

診療報酬明細書(統紙)

2 国 令和 6 年 6 月分 県番 14 医コ 5500293

1 医科 3 後期 1 単独 7 高入

氏名	平塚 七夕		
	2 女	3 昭	18. 2. 16 生

保険	3	9	1	4	2	0	3	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---

記号・番号	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

⑩	*CT撮影(64列以上のマルチスライス型の機器)(その他の場合)(一連につき) 初回実施日 14日 *基本的エックス線診断料(4週間以内)(11日) 605X 1 *胸部X-P(デジタル撮影) 2回 電子画像管理加算(単純撮影) 57X 2 *画像診断管理加算2(コンピュータ断層診断) 175X 1 *腹部単純(デジタル撮影) 1回 電子画像管理加算(単純撮影) 57X 1 *CT撮影(64列以上のマルチスライス型の機器)(その他の場合)(一連につき) 電子画像管理加算(コンピュータ断層診断料) 1120X 1 (胸部・腹部一連) *前腕骨単純(デジタル撮影) 1回 電子画像管理加算(単純撮影) 57X 1 *CT撮影(64列以上のマルチスライス型の機器)(その他の場合)(一連につき) 電子画像管理加算(コンピュータ断層診断料) 造影剤使用加算 CT・MRI2回目以降 1420X 1 オムニハーク350注100ml 75.49% 1瓶 285X 1 (腹部・胸部一連) *コンピュータ断層診断 450X 1		
⑪	*外来・在宅ヘルスケア評価料(1)I(初診時)(1日につき) 6X 1 *看護職員処遇改善評価料73 73X 11 *入院ヘルスケア評価料82 82X 11		
⑫	* 6年 6月24日 退院 *特一7 (14日以内) (録管2) (急25上) (夜100) (急夜看) (急看充1) (看職12夜1) (2級地) (感向1) (感指) (病薬実1) (安全1) (患林) (医1の20) (後使1) (テ提2) (地医体) (臨修) (算定日 14日) 5967X 1 *特一7 (14日以内) (急25上) (夜100) (急夜看) (急看充1) (看職12夜1) (2級地) 3095X 9 *特一7 (14日以内) (急25上) (夜100) (急夜看) (急看充1) (看職12夜1) (2級地) (病薬実1) (算定日 21日) 3215X 1		
⑬	* (I)(1食につき) 2食 ¥1340X 1 * (I)(1食につき) 3食 ¥2010X 9 * (I)(1食につき) 1食 ¥670X 1		

2-J99 - 00001 - 9722014A - 01

診療報酬明細書 (医科入院)

令和 6 年 6 月分 県番 14 医コ 550, 02

1 医科 1 単独 1 本入

公負①	公受①
公負②	公受②

保険	14	41
記号・番号		

区分	特記事項
氏名 磯野 波平 1 男 3 昭 34. 1. 11 生	
職務上の事由	

保険医 神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1  
 療機関 聖マリアンナ医科大学病院  
 の所在 044-977-8111  
 地及び 名称

傷病名	(1) 両変形性膝関節症(主) (2) 術後疼痛 (3) (4) (5)
-----	--

診療開始日	(1) R5年9月26日 (2) R6年6月6日
診療終了日	9 その他
診療日数	13 日

11 初診	回	
13 医学管理		755
14 在宅		
20 投薬	21 内服 単 22 屯服 単 23 外用 単 24 調剤 日 26 麻毒 日 27 調基 日	
30 注射	31 皮下筋肉内 回 32 静脈内 回 33 その他 12回	1568
40 処置	処置 5回 薬剤 7	280
50 手術	手術・麻酔 5回 薬剤 91237	105260
60 検査	検査・病理 3回 薬剤 2964	2964
70 画像	画像診断 4回 薬剤 899	899
80 他	その他 13395 薬剤	13395

<資源を最も投入した病名> 両変形性膝関節症	
⑬	* 肺血栓塞栓症予防管理料 305X 1 * 診療情報提供料(1) 退院時診療状況添付加算 (算定日 17日) 450X 1 退院年月日(注8加算(診療情報提供料(1))); 令和 6年 6月 17日
⑭	* 点滴注射(その他の者に対するもの)(1日分の注射量が500mL以上の場合)(1日につき) 102X 9 YDソリター-T1号輸液 500ml 1袋 18X 9 * ウィンド輸液 500ml 2袋 38X 1 * 点滴注射(その他の者に対するもの)(1日分の注射量が500mL以上の場合)(1日につき) 102X 2 セファゾリンNa点滴静注用1gパックホツカ 生食100ml 付 1キット 生食注シリンジ「ホツカ」10ml 1筒 YDソリター-T1号輸液 500ml 2袋 123X 2
⑯	* 液体酸素(定置式液化酸素貯槽)(0.10円×540L×1.3) 7X 1 * トレーン法(ドレーン法)(持続的吸引を行うもの)(1日につき) 50X 2 * 創傷処置(100cm <sup>2</sup> 以上500cm <sup>2</sup> 未満) 60X 3

90 入院年月日	6年 6月 5日
入院病	90 入院基本料・加算
特一7	6187 × 1日 6187
録管2	3260 × 2日 6520
急25上	3215 × 8日 25720
夜100	3415 × 1日 3415
急夜看	3335 × 1日 3335
院看職12夜1	92 特入・その他
栄口	
感向1	
感指	

※高額療養費	円	※公	点
97 基準 I	670 円 × 36 回	※公	点
特別	円 × 回	基準(生)	円 × 回
食堂	円 × 日	特別(生)	円 × 回
環境	円 × 日		

請求点	261,542	決定点	36	請求円	24,120	決定円	24,120
①							
②							

2-J99-00001-9722014A -02

診療報酬明細書(続紙)

令和 6年 6月分 県番 14 医コ 5500293

1 医科 1 単独 1 本入

氏名	磯野 波平		
	1 男	3 昭	34. 1. 11 生

保険	4	41		
記号・番号				

<p>⑤⑥ *左人工関節置換術(膝) 6日 37690X 1        右人工関節置換術(膝) 6日 37690X 1        骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨移植) 6日 16830X 1        吸引留置カテーテル(能動吸引型・創部用・軟質型) 2個        骨セメント(人工関節固定用) 80g        人工膝関節用材(インサート(1)) 2個        人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型) 2個        人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間)) 2個        携帯型ディスプレイサングラス注入ポンプ(PCATYPE) 1個        液体酸素(定置式液化酸素貯槽)(0.10円×35l・5ℓ×1.3) 88580X 1        *閉鎖循環式全身麻酔5 (5時間4分)        硬膜外麻酔(腰部)併施加算 6日 (5時間4分) 12000X 1        麻酔管理料1(マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合) 6日 1050X 1        フェンタニル注射液【0.1mg/2ml】 13A        レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 2瓶        ロクロウム臭化物静注液50mg/5.0ml「マルイシ」 5ml 2瓶        プリチニオン静注200mg 2ml 1瓶        エフェドリン「ナカキ」注射液40mg 4%1ml 1A        キシロキシン注シリンジ1% 10ml 1筒        アナヘイン注2mg/ml 0.2%100ml 2袋        アナヘイン注7.5mg/ml 0.75%10ml 2A        フジシオ140輸液 500ml 2袋        トロレブタン注射液25mg 2.5mg 3ml 瓶        ネキシシオンコリ注1mg 0.1%1ml 1A        生食 1ℓ 1瓶        テルモ生食 1ℓ 8袋        セファゾリンNa点滴静注用1gパッケージオツカ 生食100ml 付 2キット        生食液NS 20ml 1A        大塚生食注 100ml 2瓶        デイブリン注-キット【1%】 200mg20ml 1筒 6日 2657X 1</p>	<p>⑦⑧ *リハビリテーション総合計画評価料I 300X 1        *運動器リハビリテーション料(1)(1単位)(理学療法士による場合) 2単位 370X 1        発症年月日(運動器リハビリテーション料);令和 5年 9月 26日        疾患名(運動器リハビリテーション料);両変形性膝関節症        *運動器リハビリテーション料(1)(1単位)(理学療法士による場合) 6単位 1110X 7        初期加算(運動器) 6単位 270X 7        早期リハビリテーション加算(運動器) 6単位 150X 7        手術年月日(運動器リハビリテーション料);令和 6年 6月 6日        疾患名(運動器リハビリテーション料);両変形性膝関節症        実施日数 8日        *看護職員処遇改善評価料73 73X 13        *入院ベースアップ評価料82 82X 13</p>
<p>⑨ *基本的検体検査判断料 604X 1        *基本的検体検査実施料(4週間以内)(13日) 1820X 1        *検体検査管理加算(4) 国際標準検査管理加算 540X 1</p>	<p>⑩ *6年 6月17日 退院        *特-7 (14日以内) (緑管2) (急25上) (夜100) (急夜看) (急看充1) (看職12夜1) (2級地) (感向1) (感指) (リ栄口) (病薬実1) (安全1) (患科) (医1の20) (後使1) (テ提2) (セハイ) (地医体) (臨修) (算定日 5日) 6187X 1        *特-7 (14日以内) (急25上) (夜100) (急夜看) (急看充1) (看職12夜1) (2級地) (リ栄口) (認ケ2減) 3260X 2        *特-7 (14日以内) (急25上) (夜100) (急夜看) (急看充1) (看職12夜1) (2級地) (リ栄口) 3215X 8        *特-7 (14日以内) (急25上) (夜100) (急夜看) (急看充1) (看職12夜1) (2級地) (リ栄口) (排自) (初回算定日 6年 6月11日) 3415X 1        *特-7 (14日以内) (急25上) (夜100) (急夜看) (急看充1) (看職12夜1) (2級地) (リ栄口) (病薬実1) (算定日 12日) 3335X 1        *せん妄のリスク因子;全身麻酔を要する手術後又はその予定がある        せん妄対策:脱水の治療・予防(適切な補液と水分摂取)        せん妄対策:早期離床の取組        せん妄対策:疼痛管理の強化(痛みの客観的評価の併用等)        せん妄対策:適切な睡眠管理(非薬物的な入眠の促進等)        *通算算定回数(排尿自立支援加算);1</p>
<p>⑪ *基本的エックス線診断料(4週間以内)(13日) 715X 1        *画像診断管理加算1(写真診断) 70X 1        *膝関節単純(デジタル撮影) 1回 電子画像管理加算(単純撮影) 57X 1        *膝関節単純(デジタル撮影) 2回 電子画像管理加算(単純撮影) 57X 1</p>	<p>⑫ *(I)(1食につき) 2食 ¥1340X 1        次頁へ続く</p>

2-J99-00001-9722014A-03

診療報酬明細書(総紙)

令和 6 年 6 月分 県番 14 医マ 5500293

1 医科		1 単独	1 本入
------	--	------	------

氏名	磯野 波平		
	1 男	3 昭	34. 1. 11 生

保険	14	41		
----	----	----	--	--

記号・番号	
-------	--

①	* (I) (1食につき) 3食	¥2010X 11		
	* (I) (1食につき) 1食	¥670X 1		